

Diagnóstico

El conocimiento de la sarna auricular no presenta dificultad alguna. La encefalitozoonosis se puede diagnosticar serológicamente con una prueba de inmunofluorescencia indirecta; una vez excluidas estas dos posibilidades, no queda más que pensar en la infección por *Pasteurella multocida*.

Terapéutica

Para la sarna se puede recomendar la ivermectina a dosis de 0,4 mg/Kg. peso vivo vía subcutánea con dos inyecciones

con un intervalo de 4 a 6 días, si bien también son muy eficaces los tratamientos locales con hexaclorociclohexano (HCH) especialmente en el isómero gamma o con el órganofosforado Tiguvon.

Contra la otitis media por *P. multocida* pueden aplicarse los antibióticos estreptomina o tetraciclina por vía intramuscular o la asociación penicilina-estreptomina, durante 3 o 4 días consecutivos.

Contra el *Ecephalitozoon cuniculi* no existe ninguna posibilidad de intervención, debiendo eliminarse de la explotación por su posibilidad de contagio al hombre.

Administración de productos al conejo por vía oral

R.G. Thebault y col., *INRA*

La administración oral al conejo de sustancias medicamentosas ha planteado siempre problemas, por la falta de aparatos adaptados para que los conejos ingieran rápida y totalmente las dosis que se les quiere administrar.

Un sistema que nos ha dado entera satisfacción es la jeringuilla de plástico de 10 ml. a la que se ha adaptado un tubo metálico de 45 mm. de longitud, con 4 mm. de diámetro exterior y 2 mm. de diámetro interior; el diámetro interior se hace algo más ancho en la embocadura de la cánula para adaptarla firmemente a la jeringuilla a la

que se une con cola. La extremidad del tubo de la cánula se hace de forma redondeada para que ésta no hiera la boca del animal.

Se suspende el conejo en el aire, manteniéndole la garganta hacia atrás con una mano que sujeta a la vez la piel de la nuca y las orejas, tal como se señala en la figura anexa. Al carecer de sujeción o punto de apoyo, el conejo queda perfectamente inmóvil. Entonces puede introducirse con seguridad la cánula de la jeringa por la zona de la mejilla, entre los dientes, para evitar que la muerda. Luego se administra el medicamento por fracciones que no superen


jamás los 2 ml., teniendo cuidado de asegurarse que el conejo deglute el líquido observando los movimientos de la garganta, lo cual es esencial para no perder el medicamento y no provocar accidentes por administración errónea por vía traqueal y bronquial.

La operación así planteada es muy rápida, y una persona entrenada puede aplicar esta medicación en un período de menos de dos minutos. En caso de colectividades se puede emplear una jeringuilla automática, usándose siempre, como hemos dicho, dosis inferiores a los 2 ml.



Flavomycin[®]

mejora el rendimiento en conejos



Solicite información a:
Hoechst Ibérica, s.a. - Dpto. Agrícola
Travessera de Gràcia, 47-49
Tel. 209 31 11* 08021 Barcelona

Hoechst 

CREAMOS FUTURO




•Investigación •Proyectos y Tecnología
•Fabricación •Red de ventas •Servicios

 **Copele**
instalaciones ganaderas

Apartado de Correos, 10, Telf. 968/840725 (3 Líneas). EL PALMAR - MURCIA

La «enciclopedia» de la cunicultura

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona



1.200 páginas de texto
153 tablas
4 planos completos
200 figuras

115 fotos en negro
30 fotos en color
1.500 términos prácticos en su
índice de materias

**EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE
SOBRE LA CUNICULTURA**

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALIMENTACION
Biología, fisiología, anatomía, genética, selección, nutrición, racionamiento,
formulación, ...

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de
reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial,
producción de carne, comercialización, producción de pelo, economía, ...

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, ...

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 2.400 PTAS.

Pedidos a: **LIBRERIA AGROPECUARIA, REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA**
Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 792 11 37